

GEMMA

Gemma è una vetrina refrigerata dotata di un'ampia superficie d'esposizione, grazie all'assenza della sovrastruttura superiore garantisce una visuale libera da ostacoli sui prodotti contenuti, esaltandone l'esposizione e la qualità. L'accurata progettazione garantisce prestazioni frigorifere adeguate alla presentazione e vendita degli alimenti più delicati con risultati d'eccellenza.

Gemma is a refrigerated cabinet having a large display area. The absence of the superstructure grants a total visibility on the products, highlighting the quality and freshness of the products. The accuracy on the design ensures performances suitable to the display and sale of the most delicate food, granting high level results.

Gemma est une vitrine réfrigérée dotée d'une grande surface d'exposition. L'absence de superstructure garanti une vue sur les produits exposés libre de tout obstacle, exaltant ainsi l'exposition et la qualité. L'étude très soignée donne des prestations frigorifiques idéales pour la présentation et la vente des aliments les plus délicats avec d'excellents résultats.



Design and innovation

Gemma ist eine Kühlvitrine mit einer großen Auslagefläche. Dank der Abwesenheit des Aufsatzes bietet einen klaren Überblick über Hindernisse auf den präsentierten Produkten, um ihre Ausstellung und Qualität zu betonen. Die sorgfältige Konstruktion sorgt für eine ausreichende Kühlleistung, die die Produktpäsentation und den Verkauf angemessen sind, mit den empfindlichsten Ergebnissen der Exzellenz.

Gemma es una vetrina refrigerada con amplia superficie de exposicion. La ausencia de la sovraestructura superior garantiza la visibilidad total de los productos, subrayando la exposicion y calidad de ellos. El diligente proyecto garantiza actuacion frigorificas apropiadas para la presentacion y venta de producto mas ligero.

«Гемма» - это охлаждаемая витрина с просторной экспозиционной поверхностью; благодаря отсутствию верхней надстройки здесь обеспечена свободная от препятствий видимость выложенной продукции, что максимально усиливает эстетику и качество экспозиции. Тщательное проектирование гарантирует холодильные эксплуатационные показатели, сообразные презентации и продаже деликатных продуктов питания при отличных результатах.



GEMMA



Griglia di aspirazione removibile per un'agevole pulizia.
Removable air-grill for a an easy cleaning.
Grille d'aspiration détournable pour un nettoyage plus facile.
Entfernbares Ansaugungsgitter für eine leichte Reinigung.
Rejilla de aspiración amovible para una fácil limpieza.
Съемная воздухозаборная решетка, облегчающая выполнение чистки.



Portaventilatori basculante per facilitare la pulizia della vasca.
Balancing fan-holders for better cleaning of the basin
Porte ventilateurs basculant afin de simplifier le nettoyage de la cuve.
Schwingender Lüfterträger, der die Wannereinigung erleichtert.
Porta-ventiladores basculante para facilitar la limpieza de la cuba.
Опрокидывающаяся подставка для вентилятора, облегчающая выполнение чистки ванны.



Illuminazione addizionale interno vasca per enfatizzare il prodotto esposto.
Additional lighting in the internal part of the cabinet for a better display of the product.
Eclairage supplémentaire à l'intérieur de la cuve qui donne plus d'importance au produit exposé.
Zusätzliche Innenbeleuchtung für Produktbetonung.
Iluminación adicional en el interior de la cuba para destacar el producto expuesto.
Дополнительная подсветка внутри ванны для придания более привлекательного вида выставляемым продуктам.



Sistema antiappannamento dei cristalli frontali mediante ventilazione.
Anti-mist system for front glasses by ventilation.
Système anti buée des glaces frontales par l'aération.
Anlaufreisystem für Frontgläser durch Ventilation.
Sistema anti-empañó de los cristales frontales por medio de la ventilación.
Система антизапотевания передних стекол путем вентиляции



Kit prese elettriche.
Sockets-holder kit.
Prises électriques.
Kit Stecker.
Tomacorriente.
Набор электрических розеток.

Gemma

Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

Lunghezza senza spalle
Length without ends
Longueur sans joues
Länge ohne Seiten
Largo sin Laterales
Длина без выступов

Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellfläche
Surface d'exposition horizontale
Superficie de exposición de arqueo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile vetrina
Net volume display area
Capacité utile vitrine
Nutzleistung Auslagefläche
Capacidad útil vitrina
Полезный Объем витрины

Temperatura di esercizio
Working temperature
Betriebstemperatur
Temp. de fonctionnement
Temperatura de trabajo
Рабочая температура

mm

mm

m²

dm³

°C

109	1091	937	0,86	200	0° /+2°C 2°C/+4°C
140	1404	1250	1,15	250	
203	2021	1875	1,72	350	
265	2654	2500	2,30	460	
328	3279	3125	2,87	600	
391	3904	3750	3,44	700	
AI 90°	-	-	1,5	260	
AE 90°	-	-	1,5	260	
AI 45°	-	-	0,58	150	
AE 45°	-	-	0,58	150	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

Accessori - Accessories



Portacoltelli comfort.
Knife holder.
Porte-couteaux.
Messerträger.
Porta-cuchillos comfort.
Подставка для ножей серии "комфорт"



Lavello inox.
Stainless steel sink.
Evier en acier inoxydable.
Spülbecken aus Inox.
Fregadero inox.
Мойка из нержавеющей стали inox.



Illuminazione fronte esterno.
Front lighting.
Eclairage extérieur du front.
Frontbeleuchtung.
Iluminación frontal en el exterior.
Наружное фронтальное освещение.



Estensione piano lavoro-Asse tagliere-Piano per incarto in plexiglas-Portacarta inox.
Working shelf extension-Cutting board-Wrapping table-Stainless steel paper rack.
Extension tablette de travail-Planche à couper-Tablette pour emballage en plexiglas-Porte papier inox.
Verlängerung der Arbeitsplatte-Schneidebrett-Verpackungsfläche aus Plexiglas-Papierträger aus Inox.
Extensión plano de trabajo-Tabla de corte-Superficie para envolver en plexiglas-Portapapeles en inox.
Удлинитель рабочего стола- Доска для резки - Стол из плексигласа для упаковки - Держатель рулона бумаги из нержавеющей стали inox.



Pannello di comando elettronico.
Electronic control board
Panneau de contrôle électronique.
Elektrische Schalttafel.
Panel de mando electrónico.
Электронный пульт управления.



Piano di fondo refrigerato con fluido secondario (consigliato per carni).
Refrigerated display shelf with secondary fluid (advisable for meat only).
Plateaux d'exposition réfrigéré avec fluide secondaire (conseillé pour les viandes).
Kühlfläche mit sekundärer Flüssigkeit.
Superficie de fondo refrigerada con fluido secundario (aconsejado para carnes).
Охлаждаемая вторичной жидкостью нижняя полка (рекомендуется для мяса).



RAL 7015

