

ALTAIR C

Il mobile combinato ALTAIR C raggruppa in sé tutti gli accorgimenti tecnici già sviluppati nelle precedenti versioni integrati con migliorie che garantiscono la più ampia visibilità dei prodotti esposti, la facilità di accesso al prodotto e valori di risparmio energetico di tutto rilievo.

Particolare cura è stata data al sistema di illuminazione interna del mobile, che garantisce la massima penetrazione e distribuzione del cono luminoso al fine di ottenere una migliore diffusione della luce sui prodotti in vendita.

Anche per questo motivo, il mobile è proposto nella sola versione NL (No Luce / No Light).

A richiesta è possibile installare una plafoniera supplementare sull'esterno tetto.

The ALTAIR C combined cabinet groups together all the technical expedients already developed in the previous versions, integrated with improvements that guarantee the most ample visibility of the products on display, easy access to the product and important energy saving values.

Special care has been devoted to the internal lighting of the cabinet, which guarantees maximum penetration and distribution of the cone of light in order to obtain a better diffusion of light over the products on sale.

For this reason too the cabinet is proposed only in the NL version (No Light).

On request an additional ceiling light may be fitted on the outside of the top.

Le meuble combiné ALTAIR C renferme toutes les caractéristiques techniques déjà développées dans les versions précédentes complétées avec des améliorations qui garantissent la plus grande visibilité des produits exposés, la facilité d'accès au produit et des valeurs d'économie d'énergie importantes.


Un soin spécial a été dédié au système d'éclairage intérieur du meuble qui garantit le maximum de pénétration et de distribution du cône lumineux afin d'avoir une meilleure diffusion de la lumière sur les produits en vente.

C'est pour cette raison aussi que le meuble n'est proposé que dans la version NL (Non Lumière / No Light).

Sur demande, il est possible d'installer un plafonnier supplémentaire sur l'extérieur du toit.




Accessori - Accessories



Paracolpi inox.
Stainless steel bumper rail.
Pare-chocs inox.
Stoßleiste aus Edelstahl.
Parachoques inox.
Отбойник из нерж. стали.



Sistema illuminante.
Lighting system.
Beleuchtungssystem.
Système d'éclairage.
Sistema de iluminación.
Система подсветки.



Corrimano illuminato.
Handrail with light.
Main-courante éclairée.
Pasamano iluminado.
Beleuchtete Handlauf.
Поручень с подсветкой.

Quality and Essentiality

Das Kombimöbel ALTAIR C besitzt alle technischen Verbesserungen, die schon in den vorherigen Ausführungen integriert wurden, die eine noch bessere Sicht der ausgestellten Produkte, einen besseren Zugriff auf das Produkt selbst und eine bemerkenswerte Energieersparnis garantieren.

Besonderes Augenmerk wurde dem Beleuchtungssystem im Möbel gewidmet, das die maximale Tiefenwirkung und Verteilung des Lichtkegels garantiert, um die beste Aufwertung der zum Verkauf angebotenen Produkte zu erzielen. Auch aus diesem Grund wird das Möbel nur in einer Ausführung – NL (Kein Licht/No Light) – vorgeschlagen.

Auf Wunsch kann auch eine zusätzliche Beleuchtung außerhalb des Dachs installiert werden.

El mueble combinado ALTAIR C engloba en sí mismo todos los detalles técnicos ya desarrollados en las versiones anteriores integrados con mejoras que garantizan una mayor visibilidad de los productos expuestos, la facilidad de acceso al producto y valores de ahorro energético muy importantes.

Un particular cuidado se ha dado al sistema de iluminación interna del mueble, que garantiza la máxima penetración y distribución del cono luminoso con el objetivo de obtener una mejor difusión de la luz en los productos en venta.

También por este motivo, el mueble se propone sólo en la versión NL (No Luz / No Light).

A pedido se puede instalar un plafón suplementario en la parte externa del techo.

Комбинированная модель ALTAIR C объединяет в себе все технические решения, ранее воплощенные в предыдущих модификациях этой серии, и предлагает ряд улучшений: больший обзор, удобный доступ к продуктам, исключительные энергосберегающие характеристики.

Особое внимание уделено системе внутренней подсветки холодильника, которая обеспечивает оптимальное распределение светового потока и, как следствие, наилучшее освещение продуктов. Поэтому, в частности, модель предлагается в исполнении NL (No Luce / No Light) – без верхней подсветки.

Установка дополнительного внешнего плафона освещения на козырьке возможна по заказу.



Spalla SGVC.
End-Wall SGVC.
Seitenwand SGVC.
Lateral SGVC.
Joue SGVC.
Боковая стенка SGVC.



Fianco SPECCHIO.
Mirrored end-wall.
Seitenteil VERSPIEGELT.
Joue avec miroir.
Lateral ESPEJO.
Боковина зеркальная.



Spalla STND LAMT.
End-Wall STND LAMT.
Seitenwand STND LAMT.
Lateral STND LAMT.
Joue STND LAMT.
Боковая стенка STND LAMT.



Griglie di fondo.
Base grids.
Bodengitter.
Grilles de fond.
Rejilla de fondo.
Базовые решетки.



Divisori vasca.
Basin dividers.
Boden-Trenngitter.
Séparation cuve.
Divisorios cuba.
Разделитель ванны.



Iluminazione interna L.E.D.
L.E.D. Innenbeleuchtung.
Eclairage intérieur L.E.D.
L.E.D. internal lighting.
Iluminación interna con L.E.D.
Освещение светодиодами.

ALTAIR C

Per ridurre sensibilmente i consumi elettrici, i mobili impiegano sistemi di disappannamento e di sbrinamento con potenza elettrica ridotta.
I nuovi modelli, inoltre, utilizzano porte riscaldate con vetri "Basso emissivi".

To ensure a notable reduction of electrical consumption, the cabinets use demisting and defrosting systems with low electric power.
The new models also use heated doors with "Low emission" glass".

Pour réduire sensiblement les consommations électriques, les meubles utilisent des systèmes de désembuage et de dégivrage avec une puissance électrique réduite. Les nouveaux modèles utilisent en outre des portes chauffées avec des verres "Basse émissivité".



Lunghezza senza spalle
Length without ends
Longueur sans joues
Länge ohne Seiten
Largo sin Laterales
Длина без выступов

Superficie di esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Gesamte Ausstellungsfläche
Surface d'exposition horizontale
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный объем

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура


	mm	m ²	dm ³	°C
H205	1875	4,53	1240	-18°C/-25°C
	2500	6,05	1653	
	3750	9,07	2479	
	TSC	-	-	
H216	1875	4,53	1322	
	2500	6,05	1762	
	3750	9,07	2644	
	TSC	-	-	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

Für eine weitere Reduzierung des Stromverbrauchs, besitzen die Möbel Entfrostsungs- und Abtausysteme mit reduziertem Stromverbrauch. Die neuen Modelle besitzen ferner geheizte Glastüren mit "Niedrigen Emissionen".

Para reducir notablemente los consumos eléctricos, los muebles utilizan sistemas de eliminación del vaho y de descongelación con potencia eléctrica reducida. Además, los nuevos modelos utilizan puertas calentadas con vidrios de "Baja emisión".

В целях уменьшения энергопотребления холодильники оснащены энергоэкономичными системами оттайки и антизапотевания. Кроме того, в новых моделях используются двери с подогревом, оборудованные стеклопакетами с низким коэффициентом теплопередачи.



OSCARTIELLE
Cool display

COMBINATI
COMBINED
CABINETS